

# YASHI

## Interactive Display LY8608

---

- Tecnologia Touch Precision
- Android 11
- luminosità di 550cd/m2
- Blocco con password
- zero gap technology
- Lezioni in modalità Wireless





YASHI



Il display interattivo YASHI è la scelta di riferimento per la scuola e il lavoro. Android 11, risoluzione 4K, reattività (zero gap), fino a 40 tocchi simultanei con elevata precisione, condivisione schermo con ogni dispositivo, USB Type C, luminosità e semplicità di utilizzo.



### Tecnologia Touch Precision

Alta precisione e versatilità di utilizzo con i 20/40\* tocchi simultanei. Tecnologia Touch Precision e tolleranza di puntamento di 1 mm per il tocco singolo.

550cd/m<sup>2</sup>  
BRIGHTNESS

### Ideale per ogni ambiente

La luminosità di 550cd/m<sup>2</sup> consente di visualizzare chiaramente immagini e video in qualsiasi condizione di luce ambientale.



### Blocco con password

Nel menu sicurezza puoi bloccare tramite password il dispositivo e/o le singole app, per garantirti l'uso corretto della tua iDisplay.



### zero gap technology


La totale mancanza di spazio, tra display e vetro, permette una migliore risposta al tocco, maggiori angoli di visione e meno riflessi.



### Lezioni in modalità Wireless

Oltre alle innumerevoli porte a tua disposizione, puoi connettere il tuo dispositivo Win/Mac/Android in modalità wireless grazie alla mirroring app installata.

LY8608



# INTERACTIVE DISPLAY

## 65 / 75 / 86 / 98" 4K

mobile stand not included

### SPECIFICHE TECNICHE

Display	
Tecnologia	Matrice a infrarossi Multi-touch
Diagonale area attiva	86" (inches)
Funzionalità	Low Blue Light Flicker free
Formato	16:9
Superficie	Antiglare Vetro rinforzato da 5mm di spessore Livello 7 della scala Mohs della durezza dei minerali 0 Gap
Dot Pitch	0.4845 x 0.4845 mm
Numero tocchi simultanei	20 tocchi in android, 40 tocchi in Windows
Strumenti di puntamento	Dita e Soft Pen (diametro minimo: 1mm al centro e 3mm al bordo)
Risoluzione	4K 3840 x 2160 pixel a 60 Hz 1.07 miliardi di colori (10bit)
Luminosità	550cd/m <sup>2</sup> , sensore di luminosita' integrato
Contrasto statico	6000:1
Angolo di visualizzazione	178° / 178°
Life Time	Minimo 60.000 ore
Velocità di tracciamento	6ms
Tempo di risposta	3ms
Precisione	< 1 mm

## SPECIFICHE TECNICHE

### Processore

CPU	CPU Quad-core Cortex Multi-core Arm Mali-G52 GPU
-----	-----------------------------------------------------

### Memoria

RAM installata	4GB
----------------	-----

Storage	32GB
---------	------

### Altre caratteristiche

Audio	Casse acustiche stereo integrate 2x40W PMPO
-------	---------------------------------------------

Card reader	SD card posteriore incluso
-------------	----------------------------

Potenza assorbita (W)	118 W (0,5W in Standby)
-----------------------	-------------------------

SLOT OPS	Pc OPS opzionale Attacco standard OPS 80 pin Intel-C
----------	---------------------------------------------------------

Certificazioni	FCC, CE, ROHS, IEC e ISO 9001
----------------	-------------------------------

### Interfaccia

Interfacce frontali	1x HDMI-IN, 2x USB 3.0, 1x USB 2.0 per touch, 1x TypeC
---------------------	--------------------------------------------------------

Interfacce posteriori laterali	1x USB per TOUCH, 1x AV in, 1x AV Out, 1x RJ45, 1x Jack Audio cuffie
--------------------------------	----------------------------------------------------------------------

Interfacce posteriori inferiori	2x HDMI-IN, 1x S/PDIF out, 1x USB 3.0, 1x USB 2.0, 1x COM(RS232)
---------------------------------	------------------------------------------------------------------

Collegamento wireless	WiFi AC dual Band, WiFi Direct (Wi-Fi Peer-to-Peer) BT 5.0
-----------------------	---------------------------------------------------------------

### Dimensioni

Dimensioni	1933 x 1114 x 62 mm
------------	---------------------

Peso	62 Kg
------	-------

Dimensioni con imballo	2130 x 1300 x 195 mm 79KG
------------------------	------------------------------

### Sistema Operativo

Sistema operativo	Android versione 11
-------------------	---------------------

### Software

Suite compatibili	Skype Zoom
-------------------	---------------

Applicazioni	Mirroring App EShow per Windows e Android ( Apple con App nativa) EDU App Whiteboard 2.0 Software Edu Whiteboard per Windows
--------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Vesa

Vesa	900x500 mm (900x240)
------	----------------------

### Stand

Supporto per montaggio a parete	Supporto a muro incluso
---------------------------------	-------------------------

## SPECIFICHE TECNICHE

Supporto da pavimento	Carrello mobile opzionale
-----------------------	---------------------------

Accessori

Accessori	2x Soft Pen 1x Penna telescopica 1x Remote control, 1x staffa a muro
-----------	----------------------------------------------------------------------------

Garanzia

Garanzia	3 anni on-center
----------	------------------